

VARI IT 501-

**DER VARIABLE PROFI FÜR DAS
INDUSTRIE- UND NETZWERKUMFELD**



VARI IT 501 - MAXIMALE FLEXIBILITÄT

- Wandmontage
- Standmontage mit Justierfüßen oder Sockel
- Rollensatz für maximale Mobilität



VARI IT 501

VARIABLE EINSATZ

Durch die stabile und geschweißte Rahmenkonstruktion ist der VARI IT im Industrie- und Netzwerkkumfeld einsetzbar.

VARIABLE TIEFE

Je nach Gehäusekombination sind Tiefen von 400 mm, 700 mm, 850 mm bis 1000 mm möglich.

VARIABLE STANDORT

Anwendung als Wand- oder Standgehäuse möglich - mittels Rollen sogar ganz variabel im Standort.

VARIABLE ZUGANG

Optimale Zugänglichkeit und schneller Zugriff durch abnehmbare Verkleidungsteile

VARIABLE KONFIGURATION

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehörauswahl

VARIABLE SCHUTZART

Je nach Konfiguration bis IP 54 möglich!

KABELEINFÜHRUNG

Oben und unten mit Bürste oder Multifunktionsplatte möglich

VORMONTAGE

Komplette Vormontage inklusive Zubehör im Werk

WANDVERTEILER



(Abb. zeigt
seitliche Wandmontage)



STANDVERTEILER



DIE VORTEILE VON VARi IT 501




apra 19"- STAND-/WAND- VERTEILERSYSTEM VARi IT



- ✓ Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder oder elektronischer Zutrittskontrolle möglich
- ✓ Schutzart bis IP 54
- ✓ Variable Gehäusetiefe bis T = 1000 mm
- ✓ EMV geschützte Variante möglich
- ✓ Gehäuse inklusive Zubehör komplett vormontiert (direkt einsetzbar)
- ✓ Gezielte Beratung auf Ihre Bedürfnisse vor Ort oder durch unseren Innendienst
- ✓ System mit aktivem Klimagerät erweiterbar
- ✓ Modernes zweifarbiges Design

Andere 19"- STAND-/ WANDVERTEILERSYSTEME



- ✗ 08/15 Schließung (ohne Schutz!)
- ✗ geringe Schutzart - oft nur IP 20
- ✗ nur eine Gehäusetiefe verfügbar
- ✗ keine EMV-Version lieferbar
- ✗ Einzelteillieferung (Eigenmontage der Komponenten erforderlich)
- ✗ Eigenrecherche über Internetplattformen / keine qualifizierte Beratung
- ✗ passive Belüftung / einfache Lüfter
- ✗ 08/15 Optik

www.apra.de

apraNET

Abteilung Netzwerktechnik der apra-norm Elektromechanik GmbH

D-54552 Mehren ■ +49 6592 / 204-200 ■ vertrieb@apranet.de ■ www.apra.de

